

海南省教育厅文件

琼教督〔2023〕4号

海南省教育厅 关于2023年春季开学工作督导检查情况的通报

各市、县、自治县教育局，各高等院校，省属各中等职业学校，厅直属中学：

为确保我省2023年各级各类学校春季开学工作安全平稳有序，根据《海南省2023年春季开学督导检查工作方案》（琼教督〔2023〕2号），省教育厅成立了6个督导组，于2月12日至24日，对各市县春季开学工作开展实地督导检查。各督导组通过听取汇报、暗访调查、开展“回头看”等方式，聚焦师生返校、开学常规和学校安全三项重点内容，共抽查了113所学校，下发8份整改通知书。现将有关情况通报如下：

一、开学工作整体情况

各地各校高度重视开学工作，认真落实省教育厅有关要求，

及早谋划部署，工作安排较为周密，后勤保障基本到位。各市县均组织队伍全面核查本市县所辖学校开学工作情况，督促学校师生按时返校，狠抓教学常规工作，积极排查安全隐患。总体来看，新学期开学各项工作整体上平稳有序，开局良好。

二、存在的主要问题

（一）组织师生返校工作不够严谨。一是个别市县对辖区内学校学生返校动态跟踪掌握不足，未能及时提供学生返校率统计，如陵水黎族自治县；个别学校未建立师生返校台账，如琼海市第一小学等。二是部分学校不落实请销假制度，对返校师生底数不清、情况不明，如海南省工业学校、清华附中文昌学校等。三是个别学校存在疑似辍学现象，未能积极有效开展劝返工作，如儋州市白马井中学、澄迈县文儒初级中学等。四是个别学校未落实未成年人学校保护相关规定，要求违纪学生暂缓返校，如万宁市大同中学。

（二）落实教学常规不够到位。一是个别市县教辅材料发放不及时，如五指山市、琼中黎族苗族自治县。二是教学常规工作准备不充分，部分学校教师备课制度落实不到位，集体备课后未二次备课，课后未撰写教学反思，如文昌市海之南学校、定安县龙湖镇中心学校等；部分学校校领导听课次数不够，听课记录不完整，如万宁市万城镇第一小学、五指山市五指山中学等。三是后勤服务保障不足，部分学校学生宿舍脏乱差现象依然存在，如琼中民族思源实验学校、琼中县湾岭学校、儋州市白马井中学、

临高县波莲中学等；个别学校食堂工作人员操作不规范，厨房物品摆放杂乱，如海南工商职业学院、华中师范大学琼中附属中学等；部分学校摄像头、电脑、多媒体等设备未开展定期检查，损坏后维修不及时，如海南医学院、三亚市天涯区文门小学、万宁市大同中学等。

（三）排查安全隐患不够彻底。一是疫情防控工作落实不到位。部分学校未能动态调整完善疫情防控工作方案和应急处置预案，防疫物资储备不足、出入库登记管理不规范，如陵水职业中专学校、文昌市清澜中心小学、五指山市南圣镇中心学校等。二是安全隐患排查整改不到位。个别学校D级危房未完全封存管理，人员随意进出，如海南省农垦实验中学、临高县实验小学等；部分学校危险化学品管控不严，未定期开展检查，存储柜损坏，危险化学品底数不清，没有做到“双人双锁”，如儋州市白马井中学、儋州市第三中学、临高县波莲中学、澄迈县文儒初级中学、海口市滨海第九小学琼中附属实验小学等。三是消防和交通安全隐患问题较为突出。部分学校过期失效的灭火器未及时更换，如三亚技师学院、琼海市海桂中学等；个别学校门口未安装防冲撞设施、未设置减速带，如海口市琼山区海航豪庭幼儿园；个别学校特别是乡镇学校学生驾乘电动车的现象比较普遍，如儋州市白马井中学；个别高校电动车停放混乱，甚至占用消防通道，如海南师范大学。四是食堂管理存在漏洞。部分学校食品采购入口把

关不严，食堂卫生制度落实不好，餐具消毒设施设备配备不足，如海南医学院、海南省农业学校、海口市琼山中学等。

三、整改工作要求

（一）继续加强学校规范管理。督促学校严格落实教育教学“四个常规”要求，科学制定教学计划，开齐开足开好国家规定课程；下大力气抓好备课制度和巡堂听课制度的落地落实，提升课堂教学质量；加强学校日常管理，注重学生养成教育；常态化开展“控辍保学”工作，巩固脱贫攻坚工作成效；深入落实“双减”和“六项管理”工作要求，不断提升学校管理水平和教育教学质量。

（二）全力筑牢学校安全屏障。坚持问题导向和目标导向，建立健全学校安全工作会商协调机制，定期分析研判学校安全风险，压实各部门责任，继续加强对校园周边环境综合治理，定期开展安全隐患排查整改及应急演练，重点突出消防安全、危险化学品管控、食堂食品卫生、学生上下学道路交通安全等薄弱环节和高风险领域排查整治，坚决守住安全稳定底线红线。

（三）建立常态化督导检查机制。充分发挥责任督学“探头”作用，各市县督促责任督学结合工作实际，制定月份、季度责任督学工作重点，定期对责任区学校开展经常性督导检查，重点督导教育教学常规、校园安全风险、“双减”和“六项管理”等工作落实情况，建立责任督学发现问题工作台账，督促学校狠抓问题整改落实。

请各地各校认真对照春季开学督导检查学校问题清单，举一反三，分析原因，压实责任，多措并举抓好问题整改，并于3月31日前将整改情况报告报送至工作邮箱。我厅将适时组织开展问题整改“回头看”，对整改不积极、不落实的单位及相关责任人，按《海南省教育督导问责实施细则（试行）》追责问责。

联系人：徐婧，联系电话：0898-65336491，工作邮箱：
hnddszf@163.com。

附件：2023年春季开学督导检查学校问题清单



（此件依申请公开）

附件

2023年春季开学督导检查学校问题清单

市县	学校	存在问题
	海南师范大学	<ol style="list-style-type: none">1.第一食堂布局不合理，没有设置预进间，有多个通道直接到达配餐间，存在食品交叉污染的风险。2.第14号学生宿舍周边电动车乱停放，且占用消防通道。3.未开展疫情防控应急演练，师生绿色通道标识不准确，健康驿站防疫物资配备不到位。
海口	海南医学院	<ol style="list-style-type: none">1.第一食堂仓库内存放太多各种非食材的杂物，且预进间内没安装洗手池等相关洗消配套设施。2.学生宿舍64个摄像头不显示，未及时维修或更换。
	海南工商职业学院	<ol style="list-style-type: none">1.食堂烹饪区铁架杂乱，存在熟食交叉污染风险，大米靠墙堆放，易造成发霉浪费，个别留样食品样品不达标，食堂工作人员未按水槽分类清洗餐盘，洗盘达不到一清、二洗、三消毒的要求。2.未开展疫情防控应急演练，师生绿色通道标识不准确，健康驿站防疫物资配备不到位。3.视频监控未达到三个月的存储要求。

	海口市琼山区海航豪庭幼儿园	<ol style="list-style-type: none"> 1.一键报警装置安装位置不合理，未安装在幼儿园大门口保安亭处或大门旁。 2.幼儿园门口未安装防冲撞设施、设置减速带，存在交通安全隐患。
	海南省农业学校	<ol style="list-style-type: none"> 1.食堂储藏室有开封用过的面条未采取密封措施，粗、细加工区物品摆放杂乱，存在交叉污染风险。 2.厨房实训室燃气泄露报警器失灵，总控主板损坏未及时维修。
	海口市琼山中学	<ol style="list-style-type: none"> 1.食堂消毒设备配备不足，餐盘叠加摆放在消毒不彻底风险。 2.食堂食材存储不规范，部分食材摆放大门口走道铁架上。
儋州市	儋州市白马井中学	<ol style="list-style-type: none"> 1.有8位学生未返校，学校没有劝返记录和相关材料。 2.教师备课本不规范，教师教学计划与总结撰写不认真。 3.危险化学品管理不规范，未分类存放，未落实双人双锁管理。 4.学生宿舍管理不到位，乱拉插座、室内卫生脏乱差问题依然存在。 5.学生驾乘电动车现象较多。
	儋州市第三中学	<ol style="list-style-type: none"> 1.危险化学品管理不规范，存储专柜门锁损坏，分类存放未落实，实验开出率、使用率低。 2.校外集中租住民房学生较多，联防联控安全措施有待加强。

	海南东坡学校	<p>1.学生宿舍个人物品摆放杂乱，寄宿条件需进一步投入改善。</p> <p>2.学校实验室重建未完工，正常实验教学无法保证。</p> <p>3.学校规划建设的小学部综合楼未完工、目前处于停工状态，影响校园风貌和教育教学，应尽快施工并投入使用。</p>
临高县	临高县波莲中学	<p>1.危险化学品管理存在漏洞，账实不相符，存储柜损坏未及时更换，学生实验室使用率低。</p> <p>2.学生宿舍管理不严格，床上用品摆放杂乱，男生宿舍有烟头，存在学生乱用电现象。</p>
	临高县波莲中心学校	<p>1.消防安全隐患排查不彻底，灭火器配备数量不足，消防栓没有通水，没有定期检查台账，办公楼没有安装消防器材。</p> <p>2.两栋教学楼的卫生间没有对师生开放。</p>
	临高县实验小学	校内D级危楼未采取有效安全措施隔离封存。
澄迈县	澄迈县文儒初级中学	<p>1.对返校学生人数把握不准，底数不清，存在疑似辍学现象。</p> <p>2.学生宿舍存在安全隐患，热水器电线电路不规范，澡房地面瓷砖破裂等。</p> <p>3.化学危险品管理不规范，未用铁柜存放，未落实双人双锁管理。</p> <p>4.各功能室使用率较低，有的甚至长时间未使用。</p>

屯昌县	屯昌县乌坡镇乌坡学校	<p>1.食堂、学生宿舍灭火器未定期巡查检查，部分过期失效灭火器未及时更换。</p> <p>2.学生宿舍洗漱间有烟头，宿舍管理员安全意识淡薄，存在乱拉电线现象。</p>
	屯昌县屯昌小学	<p>1.大班额现象依然存在，学校功能室无法满足正常教育教学需求。</p> <p>2.学生厕所蹲位少，达不到配备标准，满足不了学生需求。</p>
	三亚丰和学校育新校区	<p>食堂卫生防疫和配送环节存在安全隐患。</p>
三亚市	三亚技师学院	<p>消防设施设备未定时检查，部分消防设施设备已损坏，未及时维修或更换。</p>
	三亚市天涯区第二幼儿园	<p>1.部分监控摄像头已损坏，未及时维修或更换。</p> <p>2.消防系统通信故障未及时检修。</p>
	三亚市天涯区文门小学	<p>监控系统损坏，无法正常使用。</p>

万宁市	万宁市大同中学	<ol style="list-style-type: none"> 1.学校要求5名违纪学生暂缓返校。 2.学校电脑设备损坏较多，未及时维修或更换。 3.消防器材管理不规范，没有定期检查记录，损坏未及时更换。 4.学生宿舍管理不规范，脏乱差现象依然存在。
万宁市	万宁市万城镇第一小学	<ol style="list-style-type: none"> 1.学校未制定听课评课制度，部分校领导和教师听课次数过少，记录敷衍潦草、不完整。 2.未返校学生的请假手续不完善，对七类家庭学生返校情况不明。
	万宁思源实验学校	<ol style="list-style-type: none"> 1.消防器材放置不规范，食堂灭火器没有定期检查。 2.食堂储藏室物资存放乱，无标签、无货架。
琼海市	琼海华侨学校	<ol style="list-style-type: none"> 1.学校自查危险化学品储存问题整改不及时。 2.消防器材、检查表未及时更新，灭火器存放在消防栓柜。 3.学生宿舍管理不到位，不整洁干净。
琼海市	琼海市第一小学	学生返校、转出、因病请假等情况没有汇总和台账。
	琼海市海桂中学	消防器材损坏严重，未及时更换，食堂、厨房灭火器数量少。

	清华附中文昌学校	1.学校危化品、消防器材未建立台账。 2.未返校学生没有履行请假等手续。
	文昌市第三中学	消防器材没有定期检修记录。
文昌市	文昌市清澜中心小学	1.未制定 2022-2023 春季学期各教研组教研计划。 2.抗原等防疫物资储备不足。
	文昌市海之南学校	1.部分教师教案为电子教案，无二次备课痕迹。 2.未制定 2022-2023 春季学期各教研组教研计划。
定安县	定安县龙湖镇中心学校	1.学校安全隐患排查台账记录混乱，如教师宿舍：2022年9月8日记录为“危房”，待整改；9月15日记录排查结果为“无”；2023年2月排查结果为“危房”。 2.部分教师的电子教案未开展二次备课。
	海南省工业学校	未返校学生请假手续不完善。
五指山	五指山市南圣镇中心校	1.防疫物资存储无台账，底数不清。 2.减速提示不明显，减速带设置不合理。

	海南省农垦实验中学	<p>校园D级危房未完全封闭，仍有人穿行，存在安全隐患。</p> <p>1.学生宿舍管理不规范，校园环境卫生打扫不彻底，垃圾清理不及时。 2.烹饪实训室出入库登记不规范，刀具使用记录仅有借出记录，没有归还记录。</p> <p>1.学生通道安装卡槽式卷帘门，存在安全隐患。 2.部分灭火器过期失效，未及时更换。</p> <p>校外公路减速标识不明显，减速带设置不规范。</p> <p>1.在建工程项目多，围挡没有封闭，学生有出入，存在安全隐患。 2.校长听课本没有记录上课日期、没有评课记录。</p>
	海南省农林科技学校	
	五指山市第一小学	
	五指山市嘉佳幼儿园	
	五指山中学	
琼中县	华中师范大学琼中附属中学	<p>1.校门管控不严，安保人员履职意识不够，对无关人员进入校园选择性测温，医疗物质存放不规范。 2.学生食堂管理不规范，杂物间摆放杂乱，地面湿滑，对加工食品清洗不彻底，工作人员不戴工作帽。</p>

	<p>海口市滨海第九小学琼中附属实验小学</p> <p>小学</p>	<p>1.校舍存在安全隐患，建设项目整体未验收，个别墙面脱落严重，部分墙体有下陷现象。</p> <p>2.实验用的盐酸未按规定存放在专门的设备间或双锁的柜子里，仅存放在教室无锁的柜子内。</p>
	<p>琼中民族思源实验学校</p>	<p>1.学校管理不精细。学生宿舍脏、墙面印迹多，卫生间便池未刷洗干净，冲凉房设施损毁严重，垃圾场垃圾清理不及时，教学楼墙面水渍多。</p> <p>2.课堂教学管理标准不高，学生学习状态不佳。</p> <p>3.存放易燃易爆化学品柜子未按规定上双锁，损坏未及时修复。</p>
	<p>琼中县湾岭学校</p>	<p>1.学生宿舍管理不严，卫生脏乱差。</p> <p>2.食堂冷冻食品多，设备老旧。</p> <p>3.教学管理不到位，开学教学常规台帐不完整，只提供教研组工作计划。</p>
	<p>陵水县思源实验学校</p>	<p>学校大门紧邻交通要道，区域空间狭窄，学生上下学存在安全隐患。</p>
<p>陵水县</p>	<p>陵水县中山小学</p>	<p>1.疫情防控方案与应急预案有待更新完善。</p> <p>2.校舍陈旧、墙面老化，基础设施有待更新改造。</p>
	<p>陵水职业中专学校</p>	<p>1.疫情防控方案与应急预案有待更新完善。</p> <p>2.在建工程未按规范要求布置施工围挡，设置警示牌。</p>

	陵水县提蒙初级中学	<p>1.疫情防控方案与应急预案有待更新完。</p> <p>2.在建工程未按规范要求布置施工围挡，设置警示牌。</p>
	陵水县本号镇中心幼儿园	<p>幼儿户外活动设施、设备的消毒清洁工作需进一步加强。</p>
	保亭县第二小学	<p>疫情防控 and 各类传染病防控知识宣传栏制作不够规范。</p>
保亭县	保亭县六弓乡中心小学	<p>1.疫情防控和各类传染病防控知识宣传栏制作不够规范。</p> <p>2.学生宿舍管理有待加强，部分消防栓已损坏，运动场跑道塑胶损坏严重。</p>
	首都师范大学昌江县木棉实验学校	<p>实验室灭火器未定期开展检查维修。</p>
昌江县	昌江县职业教育中心	<p>1.汽修实训室未张贴安全操作流程。</p> <p>2.安全隐患排查未做到闭环管理。</p>
乐东县	乐东县黄流镇佛老小学	<p>1.一键报警装置损坏，不能正常使用。</p> <p>2.灭火器数量不足，部分已过期，未及时更换。</p>